


あざれあ便り

NO.43

TAKE FREE ご自由にお持ち帰りください

特集 当院の新型コロナウイルス
感染症対策について



社会医療法人社団 高野会

 病院

1. 感染予防のために

新型コロナウイルスの主な感染経路は飛沫感染（咳やくしゃみに含まれるウイルスを吸入することで感染）と接触感染（感染者の飛散した唾液や痰などにより汚染された環境に触ることで感染）です。

感染予防のためには、風邪や季節性インフルエンザ対策と同様に咳エチケットや手洗いなどの実施がとても重要です。

また、集団感染の共通点には、特に、「換気が悪い」、「人が密に集まって過ごすような空間」、「不特定多数の人が接触するおそれが高い場所」の状況があげられます。これら3つの密を避ける事も重要です。



感染症対策 へのご協力をお願いします

新型コロナウイルスを含む感染症対策の基本は、「手洗い」や「マスクの着用を含む咳エチケット」です。

①手洗い 正しい手の洗い方

手洗いの前に ・爪は短く切っておきましょう ・時計や指輪は外しておきましょう



②咳エチケット 3つの咳エチケット

電車や職場、学校など人が集まる場所でやろう



■ 詳しい情報はこちら

厚労省

検索



2. くらめ病院の感染対策は？

新型コロナウイルス感染症対策として、様々な取り組みを行っています。

- ◎ 出入り口を正面玄関1カ所にし、8時に開錠しています。玄関にて来院した全ての方に手指消毒・検温・問診を実施しており、発熱や症状等のある方は、その場で看護師が対応させていただきます。
- ◎ 外部業者には事前に各社の対策を確認し、来院当日は手指消毒・検温・問診を徹底し、入館許可証を貸与・着用して頂きます。



- ◎ 受付や診察室等にパーテーションを設置し、飛沫感染対策を行っています。待合室では座席間隔をあけてお待ち頂いています。



- ◎ 空気の動線を考慮し定期的な換気を実施しています。外来診療区域も窓を開け、空気清浄機を設置しています。また、除菌クロスで定期的に環境清掃を行っています。



- ◎ 胃カメラでは患者様の咳込みや嘔吐反射の際、大腸カメラではガス排出時などに、ウイルスを含む飛沫やエアロゾルが拡散し、これらを介した感染が起こる可能性があります。内視鏡室では、胃カメラを施行する患者様にカメラが入る程度の穴を開けたマスクを着用していただき、飛沫感染対策を行っています。



- ◎ 全大腸内視鏡検査では、検査用パンツに履き替えた上でカメラが通る程度の穴を開けたパウチ（人工肛門に用いる袋）をおしりに貼って飛沫感染対策を行っています。安心して検診や定期検査を受けて頂けます。





面会禁止のお知らせ

新型コロナウイルスの感染拡大により
12月14日（月）より当面の間、面会を禁止させていただきます。


※以下の場合は、除きます。

- ①重篤な患者様に付き添う場合
- ②医師からの説明を受ける場合
- ③入院日、退院日、手術日の付き添いの場合

何卒ご理解の程、よろしくお願いいたします。

2020年12月9日 くるめ病院 院長

- ◎ 患者様の食堂では、対面とならないよう座席を減らし、テーブルに1名で食事をとって頂き、他患者様との食事での会話を控えるようお願いしております。
- ◎ 院内感染対策のため一部を除いて、病棟を面会禁止としています。
- ◎ 全身麻酔による手術目的の入院患者様に対して、入院前にPCR検査を実施し、陰性を確認した上で手術を行うよう取り組んでいます。



- ◎ 全職員のマスク着用の徹底、手指消毒、フェイスシールド・ゴーグルの着用、処置・検査前後の手洗い、毎日検温を行い熱がある職員は出勤しないように取り組んでいます。職員食堂ではマスクなしでの会話を禁止しています。また、全職員対象の感染対策に対する研修を行っています。院内の会議や委員会などはオンラインで開催し、職員同士の接触を減らしています。

最後に

新型コロナウイルス感染症は、罹患しても約8割は軽症で経過し、治癒する例が多いとされていますが、高齢者や基礎疾患をお持ちの方は、重症化するリスクが高いことが報告されています。当院では患者様に安心して診療を受けていただくため様々な感染対策を実施しております、ご理解とご協力をよろしくお願い致します。



新型コロナウイルス感染症とは

新型コロナウイルス感染症は、2019年12月より中国湖北省武漢市を中心に発生し、短期間で全世界に広がりました。現在のところ感染経路、治療法、感染してからの経過など、明確には解明されていない部分が多くあります。

新型コロナウイルス感染症の主な特徴としては、ウイルスの潜伏期間は1～14日（通常5～6日）で、発熱、咳、全身倦怠感等の感冒様症状がみられます。発症から3～4週間経っても、PCR検査で陽性となること
がありますが、PCR検査陽性であること
と感染力があることはイコールではないと言われています。そのため、感染可能期間は発症2日前から発症後7～10日間程度と考えられています。



新型コロナワクチンの接種について

Q1. 炎症性腸疾患（クローン病、潰瘍性大腸炎）の方において、接種は可能でしょうか？

A1. 可能です

・日本炎症性腸疾患学会¹⁾、英国消化器学会²⁾、国際コンセンサス会議³⁾において接種が推奨されています

Q2. 免疫抑制剤（ステロイド、イムラン等）を服用中の場合、接種は可能でしょうか？

A2. 可能です

・日本炎症性腸疾患学会¹⁾、英国消化器学会²⁾、国際コンセンサス会議³⁾において接種が推奨されています。免疫抑制剤を服用していない方と比べてワクチン抗体が確立しにくいという報告もありますが、ワクチンの予防接種の臨床的必要性・有益性の点において接種が推奨されています。

Q3. 抗体製剤（生物学的製剤※）を使用中の場合、接種は可能でしょうか？

A3. 可能です

※抗体製剤（生物学的製剤）：レミケード、インフリキシマブ、ヒュミラ、ステララ、エンタイビオ、シンボニーが該当します ・Q2と同様の理由により、接種が推奨されています

Q4. 免疫抑制剤や抗体製剤（生物学的製剤※）を使用している場合、ワクチン接種の際に休薬は必要でしょうか？

A4. 休薬は不要です。速やかなワクチン接種が推奨されます

・日本炎症性腸疾患学会¹⁾、英国消化器学会²⁾、国際コンセンサス会議³⁾において、ワクチン接種による休薬は不要とされています。ただ、英国消化器学会では、ステロイド（プレドニン・ゼンタコート等）は低用量への漸減後での接種がより望ましいとしています

【参考資料】

1) 日本炎症性腸疾患学会 IBD患者における新型コロナウイルスワクチン接種に関する Q & A 2021年2月15日第1版

2) British Society of Gastroenterology IBD section and IBD Clinical Research Group position statement on SARS-CoV2 Vaccination

3) SARS-CoV-2 vaccination for patients with IBD: recommendations from an international consensus meeting



学会・論文発表の報告

2020年9月～12月

開催日	学会名	開催地	発表者	演 題
2020/9/2-3	第99回日本消化器内視鏡学会総会	京都・誌上	小篠洋之	大腸ステント治療を施行した閉塞性大腸癌症例の臨床病理学的特徴についての検討
2020/11/5-8	JDDW2020(消化器内視鏡学会)	神戸・Web	小篠洋之	大腸内視鏡検査での病変検出におけるLCIの有用性について
2020/11/13-14	第75回日本大腸肛門病学会学術集会	Web	野明俊裕	機能性便秘排出障害の検討
			松本朝子	嵌頓痔核に対する早期手術のポイント
2020/12/4-5	第110回日本消化器内視鏡学会九州支部例会	Web・誌上	小篠洋之	リンパ節転移を認めたMicropapillary carcinoma成分を伴うS状結腸早期癌の1例
2020/12/15-17	第75回日本消化器外科学会総会	和歌山・Web	松本朝子	当院での直腸脱の診断と治療
2020/12/22-24	第45回日本外科系連合学会学術集会	Web	野明俊裕	直腸脱に対するLaparoscopic Ventral Rectopexy (LVR) の治療成績

外来担当医一覧

2021年2月現在

○午前 □午後 ◎午前・午後

一般外来 (午前)	※午後は、手術・全大腸内視鏡(カメラ)検査、 または当直医による診療	担当医	月	火	水	木	金	土
		荒木 靖三	○	○	○	○	—	○
専門外来	・便秘外来・便失禁外来・ヘルニア外来 ・ストーマ外来(皮膚排泄ケア認定看護師)	野明 俊裕	—	○	○	○	○	○
		小篠 洋之	○	—	○	○	○	○
		松本 朝子	—	○	—	○	○	○
		松岡 功治	○	○	○	—	○	○
		荒木 靖三	○	○	○	○	—	○
専門外来	・IBD外来(予約制)	光山 慶一(久留米大学)	—	○	—	—	—	○
		荒木 靖三	—	○	—	—	—	○
専門外来	・女性外来(予約制)	松本 朝子	○	—	—	□	◎	—
		的野 敬子	—	—	—	—	—	—
		入江 朋子	—	—	—	—	—	—

月曜 9:00～11:30、木曜13:00～16:30、金曜 9:00～16:30

- 診察医師の希望がある場合、予約をされている患者様が優先となります。(新患・急患・医師指定がない方はこの限りではありません)
- 女性外来の予約はホームページでも可能です

社会医療法人社団高野会 くるめ病院

診療科目 / 肛門科・胃腸科

診療受付時間	受付時間	診療開始時間
平 日	午前の部 午後11:00～午後 4:30	午前 8:45～ 午後 2:00～
土曜日	午前中のみ	午前 8:45～



あざれあ便り企画・発行

社会医療法人社団高野会 くるめ病院 患者支援センター

〒839-0865 久留米市新合川二丁目2-18

TEL (0942)43-5757 FAX (0942)43-6959 E-mail: ch-kurume@nifty.com
専門病院としてのさまざまな医療情報を掲載したホームページを開設しています。
<https://upload.ne.jp/kurume/>



Smile (スマイル / 笑顔) Service (サービス / 奉仕の心) Study (スタディ / 自己研鑽) Speciality (スペシャリティ / 専門性) Safety (セーフティ / 安全)